

DATE D'ÉDITION : 18 SEPTEMBRE 2026

DATE DES MESURES : 16 - 17 SEPTEMBRE 2026

Rédacteur : Julie Mattei, technicienne de rivière, coordinatrice du pôle opérationnel territorial

NIVEAU ACTUEL DE L'ARRÊTÉ CADRE DÉPARTEMENTAL SUR LA ZONE ARGENS

**HORS
SECHERESSE**

VIGILANCE

*Appel à la
sobriété*

ALERTE

*Limitation de l'usage
de l'eau entre
certaines heures,
interdiction de
certains usages*

**ALERTE
RENFORCÉE**


*Durcissement des
limitations et des
restrictions en
vigueur*

CRISE

*Interdiction des
prélèvements en eau.
L'eau est réservée
aux usages
prioritaires*

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les liens suivants : <https://vigieau.gouv.fr/> ; [Etat Sécheresse Var](#) ; [Arrêté cadre départemental relatif à la gestion des périodes de sécheresse pour le département du Var](#)


FIGURE 1 : Carte des zones de sécheresse dans le Var



NIVEAU DES COURS D'EAU ET DES NAPPES DU BASSIN

L'Etat dispose d'un réseau de suivi sur les eaux superficielles, géré par les services de l'état (DREAL). Ils en assurent la maintenance, recueillent les données, les vérifient et les diffusent après validation sur le site Hydroportail (<https://www.hydro.eaufrance.fr/>).


FIGURE 2 : Evolution 2026 du débit à la station « Bresque à Salernes » (code Y511 5020) et comparaison interannuelle
(Source : hydro portail sur Imageau)



> Les débits journaliers de la Bresque mesurés depuis le 4 septembre sont inférieurs à ceux observés en 2024 et 2025. Le débit moyen journalier du 16 septembre de 116 l/s était inférieur au débit d'étiage (QMNA5 de 123l/s).

L'Etat dispose aussi d'un réseau de suivi sur les eaux souterraines géré par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM). Il recueille les données, les vérifie et les diffuse après validation sur le portail ADES (<http://www.ades.eaufrance.fr/>).

FIGURE 3 : Niveau piézométrique des eaux souterraines du bassin versant de l'Argens (Source : ADES sur Imageau)



> D'après l'indicateur statistique appelé IPS, les niveaux de nappes du bassin versant varient d'un niveau bas à modérément haut en fonction des secteurs.

SUIVI MENSUEL DES DÉBITS RÉALISÉ PAR LE SMA

Le suivi proposé par le Syndicat Mixte de l'Argens, a pour objectif de mesurer le débit des cours d'eau et de connaître les pressions quantitatives. In fine, il doit permettre une meilleure connaissance du fonctionnement hydrologique pour une gestion équilibrée de la ressource. Le suivi hydrologique est réalisé mensuellement, à l'aide d'un courantomètre électromagnétique. Il est présenté ci-après, les derniers résultats des mesures de débits instantanés, définis stratégiquement à l'échelle du territoire.

TABLEAU 1 : Suivi des débits (Source : SMA) - **En violet : débit calculé**, en gris : débit moyen journalier de la banque hydro et N.M. débit non mesurable - Note : Retrouvez la carte de localisation des stations en fin de bulletin

Code station	Cours d'eau	Commune	Lieu-dit	Débit en l.s ⁻¹		
				15-16 juillet	24-25 août	16-17 sept.
BRE01	Bresque	SILLANS-LA-CASCADE	Aval pont de le RD560	103	111	106
BRE02	Bresque	SALERNES	En aval de la Muie	121	119	112
BRE03	Bresque	SALERNES	Bresque - aval Brague Station DREAL	139	147	116
BRE04	Bresque	SALERNES	Lieu-dit Roche rouge	179	191	203
BRE04_B	Bresque	ENTRECASTEAUX	Aval prise d'eau Ferrages	165	208	133
BRE06	Bresque	ENTRECASTEAUX	Aval prise d'eau du canal de Pardigon	224	216	111
BRE07	Bresque	ENTRECASTEAUX	Pont de la Route D562	162	191	81
BRE08	Bresque	ENTRECASTEAUX	Amont de la confluence Argens	117	145	38
BRA01	Braque	SALERNES	Site de Saint Barthélemy	46	48	47
BRA01_Bis	Braque	SALERNES	Amont prises d'eau	41	49	50
BRA02	Braque	SALERNES	Amont confluence Bresque	18	28	4
COM01	Vallon de Combe amère	SALERNES	Référence - chemin des espèces	3	4	3
COM01_Bis	Vallon de Combe amère	SALERNES	Référence - chemin des espèces-Source	34	30	33
COM02	Vallon de Combe amère	SALERNES	Amont immédiat de la confluence avec le Vallon Ruou	29	40	40
RUO01	Vallon Ruou	SALERNES	Les Hubacs	8	8	5
VHO01	Vallon Hôpital	VILLECROZE	Route de Barbelles -RD 251 -aval retour rive droite	3	4	2
PEL01	Vallon Pelcourt	SALERNES	Aval immédiat confluence Ruou / Combe Amère	37	48	45
PEL02	Vallon Pelcourt	SALERNES	Pont de la route d'Entrecasteaux RD 31	38	39	40

L'évolution de ces débits est influencée par la pluviométrie, rappelée dans le tableau ci-dessous.

TABLEAU 2 : Suivi de la pluviométrie à Entrecasteaux (Source : Météo France sur Imageau)

	Cumul de pluie en mm du mois précédent : août	Cumul de pluie en mm de l'année en cours : Du 1 ^{er} janvier au 16 septembre	Cumul de pluie en mm annuel Du 1 ^{er} janvier au 31 décembre
2026	52	481	
Comparaison avec 2025	6	443	805

> Ces données peuvent être comparées aux normales (1991 - 2020) calculées à la station du Luc. Pour mémoire, la normale annuelle est de 832 mm, et la normale mensuelle du mois d'août est de 34 mm.

CE QU'IL FAUT RETENIR :

Sur les trois derniers mois, la température est au-dessus de la normale ($>3^{\circ}\text{C}$).

En ce qui concerne les précipitations, l'indicateur évaluant les 6 derniers mois indique une sécheresse extrême avec un cumul de seulement 146mm.

Les débits de la Bresque ont été peu influencés par les précipitations du mois d'août. Ils sont relativement stables en amont du bassin, alors qu'ils subissent une forte baisse à l'aval d'Entrecasteaux.

CARTE DE LOCALISATION
DES STATIONS DE MESURES
RÉALISÉES PAR LE SMA

